




Wejście ma znaczenie...





MODEL: DP-01

-pochwyt Wala P45 inox
-aplikacja umieszczana na zewn. zlicowana/nakładana
-szklenie: szkło matowe



MODEL: DP-02

-pochwyt Wala P45 inox
-aplikacja umieszczana na zewn. zlicowana/nakładana
-przeźrezowania na zewnątrz
-szklenie: float piaskowane z przezroczystymi paskami



MODEL: DP-03

-pochwyt Wala P45 inox
-aplikacja umieszczana na zewn. zlicowana/nakładana
-szklenie: szkło matowe




MODEL: DP-04

-pochwyt Wala P45 inox
-aplikacja umieszczana na zewn. zlicowana/nakładana
-szklenie: szkło matowe



MODEL: DP-05

-pochwyt Wala P45 inox
-aplikacja umieszczana na zewn. zlicowana/nakładana
-szklenie: float piaskowane z przezroczystymi paskami



MODEL: DP-06

-pochwyt Wala P45 inox
-aplikacja umieszczana na zewn. zlicowana/nakładana
-szklenie: float piaskowane z przezroczystymi paskami



MODEL: DP-07

-pochwyt Wala P45 inox
-aplikacja umieszczana na zewn. zlicowana/nakładana
-szklenie: float piaskowane z przezroczystymi paskami



MODEL: DP-08

-pochwyt Wala P45 inox
-aplikacja umieszczana na zewn. zlicowana/nakładana
-szklenie: szkło matowe



MODEL: DP-09

-pochwyt Wala P45 inox
-aplikacja umieszczana na zewn. zlicowana/nakładana
-szyba piaskowana z przezroczystymi paskami



MODEL: DP-10

-pochwyt Wala P45 inox
-aplikacja umieszczana na zewn. zlicowana/nakładana



MODEL: DP-11

-pochwyt Wala P45 inox
-aplikacja umieszczana na zewn. zlicowana/nakładana
-szklenie: szkło matowe



MODEL: DP-12

-pochwyt Wala P45 inox
-aplikacja umieszczana na zewn. zlicowana/nakładana
-przeźrezowania na zewnątrz
-szklenie: float piaskowane z przezroczystymi paskami

Paleta kolorów:

Dąb specjalny (AP 01)	Dąb naturalny (AP 02)	Mahoń (AP 05)	Ciemny dąb (AP 06)	Zielony (AP 43)	Brzozowa (AP 52)	Szary antracyt (AP 60)	Szary (AP 61)	Szary bazaltowy (AP 62)	(AP 102) IDEAL 5000
Daglezja (AP 11)	Oregon III (AP 15)	Złoty dąb (AP 23)	Orzech (AP 27)	Biały strukturalny (AP 44)	Aluminium szczotkowane (AP 63)	Kwarc piaskowany (AP 65)	Szary betonowy (AP 70)	Szary agatowy (AP 71)	(AP 103) IDEAL 5000
Walnuss terra (AP 28)	Walnuss amaretto (AP 29)	Ciemny zielony (AP 30)	Ciemny czerwony (AP 32)	Brylantowy niebieski (AP 47)	Maron braun (AP 72)	(AP 75)	(AP 79)	(AP 88)	(AP 104) IDEAL 5000
Palisander (AP 33)	Szary (AP 34)	Antracytowy (AP 40)	Stalowy niebieski (AP 41)	Kremowy (AP 50)	(AP 89)	(AP 94)	Winchester (AP 95)	(AP 101) IDEAL 5000	(AP 105) IDEAL 5000

Na życzenie klienta wykonamy indywidualny projekt.

Linia paneli **Doorpanels** została stworzona w oparciu o wymagania naszych klientów jak również o najnowsze obowiązujące trendy.



JAKOŚĆ

Wysokiej jakości komponenty, z których wykonywane są nasze panele dają gwarancję jakości



DESIGN

Panele zachwycają wyszukany wyglądem oraz perfekcją wykonania



IZOLACJA


Wypełnienie paneli sprawia, że stanowią one doskonałą izolację termiczną i akustyczną




WYTRZYMAŁOŚĆ

Kontrola jakości na każdym etapie produkcji zapewnia maksymalną wytrzymałość

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPEŁNIEŃ **DOORPANELS**



PANEL 36mm



PANEL 24mm

BUDOWA SZYBY

